

QUESITO AP

Chiarimento 1:

in riferimento al bando di gara punto III. 2.3 Capacità tecnica si richiede se come servizio di progettazione è da ritenersi valida una progettazione definitiva eseguita per appalto integrato?

Chiarimento 2 e3

Il disciplinare di gara al punto 1.2.1 offerta Tecnica richiede la compilazione della scheda 1.2

In riferimento alla compilazione di tale scheda si richiede:

- a. cosa si intende per portale condiviso contenente i dati relativi alla sicurezza dell'impresa.
- b. alla richiesta " il concorrente non è in possesso di un modello di organizzazione e gestione aziendale della sicurezza adottato" la risposta è da intendersi:

Si se il concorrente non è in possesso di un modello di organizzazione aziendale?

No se il concorrente è in possesso di un modello di organizzazione e gestione aziendale?

RISPOSTA AP

Risposta Quesito 1

E' possibile ritenere valido anche servizi di progettazione definitiva eseguita per appalto integrato.

E' necessario allegare l'approvazione dell'Ente Committente.

Risposta Quesito 2

Per "portale condiviso" si intende un sito web costruito, gestito e implementato dall'Aggiudicatario al quale FERROVIENORD può accedere per consultare dati relativi alla sicurezza cantieri.

Risposta Quesito 3

Alla richiesta evidenziata nel quesito occorre barrare la casella NO se il concorrente NON è in possesso di un modello di organizzazione.

Qualora il concorrente fosse in possesso di tale modello, non occorre barrare nessuna casella in quanto si ricade automaticamente in uno dei due casi successivi.

QUESITO AQ

.... giustificativi di prezzo schema allegato si chiedono in merito chiarimenti:

- le aliquote per spese generali (14%) ed utili (10%) riportate nello schema sono puramente indicative o d a considerarsi a tutti gli effetti?
- quanto riportato ai punti 5.1 e 5.2 è corretto interpretarli come segue : 5.1 Spese generali (% di A) e 5.2 Utili di impresa (% A+ B)?

-

RISPOSTA AQ

Vedi risposta quesito AA

QUESITO AR

Cauzione : in considerazione che nello schema di contratto le cauzioni sono richieste con alcune deroghe rispetto alla Legge, si chiede se è ammessa la presentazione di cauzioni secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123 del 12/03/04 senza deroghe?

RISPOSTA AR

No le cauzioni devono essere prodotte conformemente a quanto previsto nel contratto e Capitolato Speciale d'appalto.

QUESITO AS

1) nella lista delle categorie di lavoro e fornitura previste per l'esecuzione dell'appalto , documento trasmesso dall'ente , occorre indicare , come previsto nel disciplinare di gara pag. 10 il prezzo complessivamente offerto e il ribasso percentuale ; per quest'ultimo dato non è previsto, nel predetto documento , alcuno spazio da compilare ; si chiede quindi indicazioni in merito , ovvero se il ribasso va comunque indicato accanto al prezzo offerto , oppure se si debba produrre apposita dichiarazione firmata dall'impresa.

2) le schede giustificative dei prezzi , doc. N 03- modulo pag.2 di 2, ancorché definite dalle risposte al quesito denominato L contengono un ulteriore refuso :

al punto 5.2 utili di impresa (% di A) dove la dicitura corretta sarebbe “ punto 5.2 utili di impresa (% di A + spese generali) che rappresenta l'usuale metodo di calcolo.

3) si richiede inoltre se l'indicazione, presente nelle schede di cui sopra , delle percentuali per :

^ spese generali 14%

^ utili 10%

sia da ritenersi fissa ed immutabile , oppure se il Concorrente, previa giustificazioni, possa indicare altri valori.

RISPOSTA AS

Risposta Quesito 1

Nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” il ribasso percentuale – rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara - deve essere indicato sotto il prezzo complessivo offerto in calce al modulo stesso.

Risposta Quesiti 2 e 3

Vedi risposta quesito AA

QUESITO AT

In riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto, formuliamo i seguenti quesiti:

1. Art AP.N. L.004 – Fornitura e posa di impianto elettrico al servizio del nuovo pozzo di quadro comando pompe , linee di alimentazione quadri e utenze , rete di messa a terra, impianto di illuminazione , prese di servizio e quant'altro necessario , nulla escluso , per dare le opere elettriche finite a perfetta regola d'arte, funzionanti e collaudate:

L'Unità di misura riportata in Elenco prezzi (Allegato c Nuovo Pozzo Idropotabile in comune di Castano Primo) è a corpo, con Prezzo unitario di € 19.974,00, mentre l'unità di misura riportata nel file Nuovo pozzo idropotabile Art. è indicata in ORE, con Q.tà 48 ore. si chiede conferma per la corretta Unità di misura e relativa quantità da applicare e quale dei due documenti vada corretto di conseguenza.

2. In riferimento allo schema per le giustificazioni dei prezzi allegato alla documentazione di gara, si fa presente che , di norma , gli Utili di impresa vengono considerati sul totale di costi diretti + le spese generali , e pertanto , al punto 5.2 in luogo di (% di A) andrebbe indicato “ (% di A + 5.1)”. si chiede cortese conferma per quanto sopra.

RISPOSTA AT

Risposta Quesito 1

Occorre sostituire solo all'interno della lista ” Nuovo pozzo idropotabile_Art.90.xls” l'unità di misura e la rispettiva quantità della voce NP.N03.L.004 come di seguito specificato:

UNITA DI MISURA: A Corpo QUANTITA' : 1,00

Si precisa che la voce di cui sopra è comunque riportata correttamente nel file “N03_Elenco Prezzi_Allegato 4_CSA” .

Risposta Quesito 2

Vedi risposta quesito AA

QUESITO AU

Quesito 1)

Dall'esame condotto sulla documentazione pervenuta e posta a base di gara, considerati anche i chiarimenti già messi sul vostro sito, la sottoscritta Impresa formula i seguenti quesiti.

- 1) Con riferimento al **QUESITO AO** posto da altra partecipante alla gara ed alla Vs. successiva **RISPOSTA AO** che recita testualmente:

Risposta Quesiti 2-2; 2-3; 2-4;

Si evidenzia che ai codici sottoriportati dell'elenco prezzi (in qualunque capitolo riportati) deve essere abbinato il prezzo come da tabella seguente:

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)
BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15 N/mm ²	mc	38,06
BA.CZ.A.301.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 20 N/mm ²	mc	43,74
BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 25 N/mm ²	mc	46,58
BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK.30 N/mm ²	mc	49,42
BA.CZ.A.301.E	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK.35 N/mm ²	mc	52,26
BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 30 N/mm ²	mc	53,97
BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 35 N/mm ²	mc	56,81
BA.CZ.A.302.I	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 55 N/mm ²	mc	85,22

Vi facciamo rispettosamente notare che i prezzi FS indicati nella precedente tabella, sono quelli della TARIFFA BA – CZ – Base Ediz. 1993 – mentre gli stessi, in realtà, sono stati aggiornati con circolare del **20/05/98 di FS/ASA/Rete prot. R/9801491/P** ed anche in considerazione di quanto riportato al punto **2.8**) dell'allegato di gara N03-ELENCO PREZZI DI GARA:

8. Nuovi Prezzi

Le tariffe sono state applicate senza alcun incremento, ad eccezione di:

- Tariffe FS, per le quali sono stati applicati appositi incrementi sulla base di Circolari del gruppo FS,

Riteniamo che, come giustamente già da Voi riportato nell'**Allegato A_N03-ELENCO PREZZI DI PROGETTO – OPERE CIVILI** – pag. 11 di 99 – ed alla circolare FS sopra menzionata, i prezzi di Tariffa BA.CZ. aggiornati siano i seguenti:

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)
BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15 N/mm ²	mc	50,61
BA.CZ.A.301.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 20 N/mm ²	mc	56,81
BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 25 N/mm ²	mc	59,39
BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,	mc	61,97

	della classe di resistenza RbK.30 N/mm2		
BA.CZ.A.301.E	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK.35 N/mm2	mc	67,14
BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 30 N/mm2	mc	67,14
BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 35 N/mm2	mc	69,72
BA.CZ.A.302.I	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 55 N/mm2	mc	95,54

Si chiede conferma di quanto sopra esposto.

Quesito 2)

Non compare in elenco prezzi l'articolo **BA.MT.A.400** – Scavo, rinfianco in cls e reinterro per tubazioni.

Si chiede integrazione dell'elenco prezzi.

Quesito 3)

Nella CARTELLA “PRATICA ACQUEDOTTO e POZZO” nel file – NUOVO ACQUEDOTTO_Art.90 – si riscontra:

Art.**FN.OC.SG.014** – DESCRIZIONE: Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100 ak 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, spessore finito mm 25 con graniglia in pezzatura fino a mm 15. – Q.tà 1496,00 mt.

MENTRE

Nel file “ELENCO PREZZI – ALLEGATO B – NUOVO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI CASTANO PRIMO si riscontra:

Art.**FN.OC.SG.014** – DESCRIZIONE: Impianto strisce della larghezza di cm 12. Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice rinfrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue, su manto bituminoso, compreso l'onere del tracciamento e ogni prestazione, fornitura ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso l'onere di esecuzione in soggezione di traffico. U.M. metri.

Si chiede indicazione come procedere.

RISPOSTA AU

Risposta QUESITO 1

Si conferma quanto da voi esposto e si precisa – *a rettifica della risposta formulata ai quesiti “AO 2-2; 2-3; 2-4”* - che vale quanto previsto nell'Allegato A del documento “*N03_Elenco Prezzi Allegato 4_CSA*” (pag. 11 di 99). Pertanto ai codici sottoriportati dell'Elenco Prezzi deve essere abbinato il prezzo come da tabella seguente (in base all'aggiornamento circolare FS/98):

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)
-------------------	-------------	------	---------------------------

BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 15 N/mm2	mc	50,61
BA.CZ.A.301.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 20 N/mm2	mc	56,81
BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK 25 N/mm2	mc	59,39
BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK.30 N/mm2	mc	61,97
BA.CZ.A.301.E	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza RbK.35 N/mm2	mc	67,14
BA.CZ.A.302.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 30 N/mm2	mc	67,14
BA.CZ.A.302.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 35 N/mm2	mc	69,72
BA.CZ.A.302.I	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza RbK 55 N/mm2	mc	95,54

e deve essere rettificato in tal senso quanto riportato a pag 91 di 99 (Sottostazione Elettrica) dell'Allegato A del documento "*N03_Elenco Prezzi_Allegato 4_CSA*".

Risposta QUESITO 2

Vedi risposta quesito AH

Risposta QUESITO 3

Occorre sostituire solo all'interno della lista " *Nuovo acquedotto_Art.90.xls*" la descrizione della voce FN.OC.SG.014 come di seguito specificato:

"Impianto strisce della larghezza di cm 12. Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice rinfrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue, su manto bituminoso, compreso l'onere del tracciamento e ogni prestazione, fornitura ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso l'onere di esecuzione in soggezione di traffico."

Si precisa che la voce di cui sopra è comunque riportata correttamente nel file "*N03 Elenco Prezzi Allegato 4_CSA*".