

## **QUESITO BM**

Con riferimento al Bando di Gara relativo all'appalto indicato in oggetto, con la presente sottoponiamo a Codesta Spettabile Amministrazione una richiesta di chiarimento sul seguente argomento:

Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara, plico n. 2 offerta Tecnica, si chiede se il limite massimo di pagine previsto per i contributi relativi ai punti 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 di "10 fogli formato A4" consente di produrre delle relazioni di 20 facciate (e quindi 20 pagine) fronte-retro su 10 fogli o se il numero di facciate A4 (e quindi di pagine) di ogni relazione deve essere comunque limitato a 10.

Con riferimento ai punti 2.1 e 3.2 si chiede inoltre come devono essere considerati gli elaborati grafici in formato A3 (sono considerati aggiuntivi rispetto alle 10 pagine AA o devono essere considerati all'interno delle 10 pagine?).

In attesa di un Vostro cortese riscontro, ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo distinti saluti.

## **RISPOSTA BM**

Per fogli si intendono le pagine ( in questo caso il numero max è di 10 pagine);gli elaborati grafici in formato A3 sono aggiuntivi rispetto ai 10 fogli A4.

## **QUESITO BN**

In riferimento al criterio "4) SPECIFICHE TECNICHE" elencato a pag. 9 del Disciplinare di gara e successivamente illustrato alle pagine 20 e 21 (Scheda 4 + Tabella 4), si richiama il Quesito AN ed il successivo chiarimento FN "RISPOSTA AN" di seguito integralmente riportato:

"La compilazione della "Tabella 4" è di competenza del Concorrente per quanto riguarda la colonna (C). Occorre inoltre che il Concorrente produca gli eventuali documenti a supporto della compilazione, da parte della Commissione Giudicatrice delle successive colonne (quotazione, lettera d'impegno del fornitore, dichiarazione di fornitura diretta, relazione sulla componente qualità, gestione, manutenzione), come indicato nella scheda 4",

per fare presente che:

l'inserimento tra i documenti a supporto della compilazione di una "quotazione", qualora intesa come l'"offerta economica" del Fornitore, comporterebbe l'introduzione nell'"Offerta tecnica - PLICO N. 2 " di elementi economici, situazione di norma non consentita e motivo di esclusione negli Appalti Pubblici.

Si chiede pertanto conferma se la cosiddetta "quotazione" possa più correttamente ricondursi ad una dichiarazione (senza esposizione di prezzi), con cui il Fornitore attesti di avere formulato offerta al Concorrente quotando le forniture in riferimento.

## **RISPOSTA BN**

Premesso che non si tratta di elemento per il quale è prevista l'attribuzione di un punteggio , è sufficiente la dichiarazione del fornitore.

La stazione Appaltante si riserva di richiedere la quantificazione economica in sede di valutazione dell'offerta al Concorrente quotando la fornitura di riferimento.

## **QUESITO BO**

Con riferimento alla gara in oggetto , si chiede chiarimento in merito alla polizza fideiussoria art. 13 del CSA : GARANZIE – Art13.1 (1) cosa significa : prestata da Istituto regolarmente autorizzato , (2) con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile (3) per l'importo netto dell'appalto relativo ai lavori? ART. 13.2 (4) si richiede l'interpretazione su autonoma garanzia fideiussoria particolarmente riferito ad autonoma.

## RISPOSTA BO

1) Sono abilitati al rilasciare la cauzione definitiva gli istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93, imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D. Lgs.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze;

2. la committente potrà chiedere l'escussione della garanzia direttamente al fideiussore senza rivolgersi all'appaltatore.

3.L'importo netto dell'appalto è l'importo relativo ai lavori al netto dell'IVA e degli accessori di legge.

4. per autonoma si intende garanzia relativa alla esecuzione dei lavori, distinta da quella del progettista e dalle altre polizze previste dal capitolato speciale.

## QUESITO BP

.....si richiede a codesta spettabile Stazione appaltante , anche a seguito della risposta già pubblicata (in particolare si veda la risposta G ), di fornire chiarimenti in merito ai seguenti requisiti:

- Un Consorzio stabile (art, 34 comma 1 lett c) D.LGS. 163/06) può partecipare alla gara soddisfacendo , come previsto dall'art. 36 comma 6 D.LGS. 163/06 , il requisito relativo alla cifra d'affari in lavori svolta nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando , **utilizzando le cifre di affari in lavori realizzate dalle proprie consorziate** (eventualmente incrementate nella misura ivi prevista)?
- L'art. 13 dello schema del CSA prevede che la garanzia fideiussoria a garanzie del corretto adempimento sia presentata **per l'importo netto dell'appalto relativo ai lavori**, e non come previsto dal D.LGS 163/06 per il 10% (eventualmente sottoposto a maggiorazioni per ribasso superiori) dell'importo stesso. Una garanzia fideiussoria di siffatta entità (pari all'importo netto dell'appalto) risulterebbe assolutamente anomala.

Trattasi di un'errata formulazione dell'art. 1 del CSA.

## RISPOSTA BP

- La cifra d'affari deve essere stata realizzata dal consorzio come già precisato nella risposta al quesito G.
- Il menzionato articolo del CSA deve intendersi nel senso di cauzione di importo pari alla percentuale di ribasso di cui all'art.113 fD.lgs.163/06 da applicare all'importo netto dell'appalto relativo ai lavori. Ciò risulta evidente anche dalla lettura dell'art.6 dello schema di contratto.

## QUESITO BQ

Con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare al punto 5 ) del disciplinare di gara (cauzione provvisoria) si chiede conferma dell'applicazione del comma 7 dell'art. 75 del D.lgs. 163/06 e quindi quanti se può essere ridotto l'importo della cauzione provvisoria del 50% nel caso di concorrenti ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee sella serie UNI CEI ISO 9000.

## RISPOSTA BQ

Si conferma l'applicazione della riduzione della sola cauzione provvisoria pertanto si allega la parte del disciplinare integrata:.

**DISCIPLINARE DI GARA Parte evidenziato in verde da eliminare parte fuxia da aggiungere**

1) Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla **cauzione provvisoria** di cui al punto III.1.1) del bando di gara, valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto IV.3.4.) del bando di gara. Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere presentata con riferimento al raggruppamento medesimo, facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

1) **Dichiarazione** di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva**, in favore della stazione appaltante in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.fermo restando che l'aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

## QUESITO BR

Al punto 13.2 a pag 12 dello Schema CSA Finale” si legge “L'appaltatore è altresì tenuto, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni relative alla progettazione a costituire autonoma garanzia fideiussoria presentata da istituto regolarmente autorizzato, ...” si chiede il significato della parola “autonoma” e se la fideiussione dovrà essere presentata, qualora l'appaltatore si avvalga di progettisti individuati, direttamente da quest'ultima.

2) Le fideiussioni per la cauzione provvisoria e per la definitiva verranno rilasciate in conformità al D.lgs. 163/06?

3)La fideiussione da rilasciare alla Committente a favore del “Parco del Ticino” a garanzia dell'effettuazione della manutenzione dell'impianto di essenze arboree decorre dal momento dell'emissione di specifico verbale redatto dalla Direzione Lavori ad impianto totalmente ultimato? E nel caso, anch' essa dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs.163/2006?

## RISPOSTA BR

1. Vedi quesito BO

2.Sì, secondo le modalità evidenziate nel disciplinare e nel CSA. Si precisa che devono essere rilasciate le seguenti fideiussioni:

1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base gara; è possibile la riduzione del 50% ai sensi di Legge;

2. impegno a rilasciare la fideiussione pari la 10% dell'importo previsto nel bando di gara per la progettazione;

3 impegno a rilasciare fideiussione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale dei soli lavori (escluso l'importo della progettazione). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata tanti punti % quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% per cento, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. Non è applicabile la riduzione del 50% della fideiussione

3. La fideiussione decorre dal momento dell'emissione di specifico verbale redatto dalla DL ad impianto totalmente ultimato. Non deve essere conforme a quanto previsto dalla D.lgs.163/2006.

### **QUESITO BS**

Aggiornamento delle liste di categorie contenute nei files "N03\_Elenco Prezzi\_Allegato 4\_CSA.pdf" e "Lista categorie lavori e forniture per esecuzione appalto-riassunto.xls".

Facendo seguito alle risposte ai quesiti fino ad oggi pubblicati sul sito internet "fnmgroup.it", e con riferimento alle numerose modifiche ed integrazioni apportate alle varie liste di categorie e all'elenco prezzi allegato al progetto posto a base di gara, con la presente siamo a richiedere, per una maggiore chiarezza se l'Amministrazione abbia l'intenzione di emettere un aggiornamento di tutti i files in formato "excel" delle liste di categorie suddette, che ricordiamo, dovranno essere restituite in sede di gara compilate con tutti i prezzi unitari offerti (in cifre e in lettere) e con i relativi prodotti con le quantità delle lavorazioni.

In tal caso ci permettiamo di suggerire di evidenziare gli aggiornamenti/revisioni con un colore diverso dal nero, al fine di facilitare le imprese nella verifica generale dell'offerta, Ci permettiamo inoltre di sottolineare che la lista di categoria è il documento principale dell'offerta economica, e che tutte le imprese partecipanti hanno l'obbligo di attenersi al medesimo documento, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni che potrebbero vanificare la procedura di gara.

### **RISPOSTA BS**

Vedi lettera prot. n. 0006714 del 18/09/09

### **QUESITO BT**

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede COPIA del "Disciplinare Tecnico di Ferrovie Nord Milano S.p.A." citato a paga 32 della Relazione di Sintesi f-009-DI-R3. (Impatto Ambientale - Studio Acustico per la Valutazione dell'impatto Acustico della Linea Ferroviaria). Restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta

### **RISPOSTA BT**

Occorre fare riferimento all'allegato 4.3.1.a del Capitolato Tecnico di Progettazione "barriere antirumore per impegni ferroviari – disciplinare tecnico ed. dicembre 1998 aggiornato con nota RFI 24/03/2004 e nota TAV 02/02/2000

### **QUESITO BU**

#### **Punto 1**

NP.N03.E.037 - Fornitura e posa in opera cavidotto in materiale termoplastico posto a cm 60 di profondità fino a  $\Phi$  180 mm, escluso oneri di scavo, calcestruzzo e rinterro. UM. m. - Presenti nelle liste categorie, OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, OPERE DI LINEA, OPERE DI VIABILITA' negli Impianti illuminazione, manca in elenco, manca altresì il prezzo.

#### **Risposta Quesito BU Punto 1**

La voce NP.N03.E.037 si trova alla pag. 34 dell'elenco prezzi di gara.

#### **Punto 2**

NP.N03.E.038 - Fornitura e p.o. di tubi in materiale termoplastico: del diametro esterno di mm 100 posto a cm 100 di profondità. UM. m. - Presenti nelle liste categorie, SISTEMAZIONE STAZIONE CASTANO 1^ Stazione di Castano/Impianti tecnologici, e SISTEMAZIONE STAZIONE TURBIGO Stazione di Turbigo - Impianti tecnologici , manca in elenco, manca altresì il prezzo.

### **Risposta Quesito BU Punto 2**

La voce NP.N03.E.038 si trova alla pag. 35 dell'elenco prezzi di gara.

### **Punto 3**

AP.99.BA.01.H - Detrazione alla sottovoce AP.99.BA.01.F per il sostegno provvisorio di un binario in linee a semplice binario. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, fa riferimento all'articolo AP.99.BA.01.F che non è presente in elenco. Le quantità sono indicate -35%, che fanno riferimento al prezzo di applicazione e non alla quantità effettiva da considerare.

### **Risposta Quesito BU Punto 3**

Nel computo "1047IT05R-\_CM\_Opere di attravers\_STP via Forlanini.pdf" la detrazione di cui sopra è da riferire alla voce AP.99.BA.01.D.

### **Punto 4**

AM.SB.A.201.F - Montaggio di scambi semplici o intersezioni da armarsi in opera - Compenso per varo scambi. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Turbigo, la U.M. è cad, le quantità sono indicate 1,00, chiarire quale U.M. è giusta e le quantità

Risposta Quesito BU Punto 4

Si precisa che il modo di procedere corretto è indicare come unità di misura % e come quantità 40 a calcolarsi in riferimento alla voce AM.SB.A.201.A.

### **Punto 5**

FN.LC.LC.001 - Sovrapprezzo del 20% come da disposizione F.S. per lavori nell'ambito di stazione. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 20%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

### **Punto 6**

FN.LC.LC.002 - Lavori non previsti o non prevedibili. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 5%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

### **Punto 7**

FN.LC.LC.003 - Forniture non previste o non prevedibili. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 5%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

### **Punto 8**

FN.LC.LC.004 - Lavori fasi intermedie. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 5%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

### **Punto 9**

FN.LC.LC.005 - Forniture per fasi intermedie. UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo

IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 5%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

**Punto 10**

FN.LC.LC.006 - Sovrapprezzo del 20% per lavori notturni. UM. % - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, trazione elettrica, le quantità sono indicate 20%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

Risposta Quesito BU Punti da 5 a 10

Nel confermare tutte le quantità riportate si precisa che le voci sopraccitate fanno riferimento a delle maggiorazioni (specificate nelle descrizioni) che devono essere considerate.

**Punto 11**

EC.SA.B.210.A - Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.SA.B.209 per altezza superiore a 2 m tra fori dell'aggrappamento e terreno sottostante. UM. % - Presenti nelle liste categorie e nel computo IMPIANTI FERROVIARI, Trazione elettrica, le quantità sono indicate 30%. a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

Risposta Quesito BU Punto 11

Come si evince dalla descrizione della voce il codice EC.SA.B.210.A è da calcolarsi in riferimento alla voce EC.SA.B.209.

**Punto 12**

A.4.105.015.01 - Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, reinterro e tutti i materiali necessari, maggiorazione del 50% sul prezzo delle piante. UM. % - Presenti nelle liste categorie e nel computo OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE, Demolizioni. le quantità sono indicate 50%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

Risposta Quesito BU Punto 12

Si precisa che il modo di procedere corretto è indicare come unità di misura % e come quantità 50 da calcolarsi in riferimento alla voce A.3.165.015.31.

**Punto 13**

FN.TC.TS.016 - Installazione, documentazione, istruzione personale ed attivazione compreso l'onere di assistenza alle opere murarie. Sovrapprezzo da applicare alle voci di fornitura a piè d'opera.. UM. %. Presenti nelle liste categorie e nel computo STAZIONE DI CASTANO PRIMO l'articolo è presente due volte, nel primo caso l'unità di misura è in %, nel secondo è a corpo, quale delle due si deve applicare?

In ogni caso a cosa fanno riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

Risposta Quesito BU Punto 13

Come si evince dall'elenco prezzi di gara la voce corretta è espressa in %, quantità 30.

**Punto 14**

FN.TLC.16 - Installazione, documentazione, istruzione personale ed attivazione, compreso l'onere di assistenza alle opere murarie per la realizzazione di tutto l'impianto di diffusione sonora inserito nel presente capitolo (N.B. da calcolare sull'effettivo computo). UM. % - Presenti nelle liste categorie e nel computo STAZIONE DI CASTANO PRIMO, le quantità sono indicate 30%, a cosa fa riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

**Risposta Quesito BU Punto 14**

Come si evince dall'elenco prezzi di gara la voce corretta è espressa in %, quantità 30.

**Punto 15**

FN.TC.TS.016 - Installazione, documentazione, istruzione personale ed attivazione compreso l'onere di assistenza alle opere murarie. Sovrapprezzo da applicare alle voci di fornitura a piè d'opera.. UM. %. Presenti nelle liste categorie e nel computo STAZIONE DI TURBIGO, l'articolo è presente due volte, nel primo caso l'unità di misura è in % , nel secondo è a corpo, quale delle due si deve applicare? In ogni caso a cosa fanno riferimento. La quantità potrebbe essere errata.

**Risposta Quesito BU Punto 15**

Vedi risposta Risposta Quesito BU Punto 13

**Punto 16**

FN.TLC.16 - Installazione, documentazione, istruzione personale ed attivazione, compreso l'onere di assistenza alle opere murarie per la realizzazione di tutto l'impianto di diffusione sonora inserito nel presente capitolo (N.B. da calcolare sull'effettivo computo). UM. %. - Presenti nelle liste categorie e nel computo STAZIONE DI TURBIGO, le quantità sono indicate 30%, a cosa fa riferimento. la quantità potrebbe essere errata.

**Risposta Quesito BU Punto 16**

Vedi risposta Risposta Quesito BU Punto 14

**Punto 17**

FN.OC.SI.149 - Assistenza muraria per l'installazione dell'impianto idrosanitario. UM. %. – Presenti nelle liste categorie e nel computo OPERE DI LINEA, S.S.E CASTANO PRIMO, le quantità sono indicate 25%. La quantità potrebbe essere errata.

**Risposta Quesito BU Punto 17**

Si conferma la correttezza della voce

**Punto 18**

BA.MT.A.321.A Piattaforma del corpo stradale ferroviario con terre provenienti da cave di prestito: al prezzo base di € 2,43 sono previsti un incremento del 10% e un decremento dello 0,50% che lo riporta ad € 1.34; QUESITO: è corretta detta l'applicazione del decremento?

**Risposta Quesito BU Punto 18**

Si precisa che il calcolo fatto è corretto.

**QUESITO BV**

Si richiede quantità, voce di elenco prezzo nonché il prezzo dell'art. MM.710/046.

**Risposta Quesito BV Punto 1**

Vedere risposta 4 Quesito AH

**QUESITO BV Punto 2**

Si richiede il prezzo della voce (Formazione di n. 3 rilevati in terra alti 3 mt di forma trapezoidale (base 6 x 30 m), inerbimento mediante idrosemina del rilevato e piantumazione dello stesso con

piante di medio fusto previo posa di terra vegetale, di spessore non inferiore a 20 cm, sulle scarpate o in testa). Opere mitigazione Ambientale Via Giolitti mc 1215 um. A corpo.

**Risposta Quesito BV Punto 2**

Vedi risposta Punto 1 Quesito BH

**QUESITO BV Punto 3**

Si richiede un dettaglio grafico (sezione trasversale) delle barriere artificiali oppure una descrizione esauriente del tipo di barriera, che si vuole adoperare.

**Risposta Quesito BV Punto 3**

Vedi risposta QUESITO BB Punto 7

**QUESITO BV Punto 4**

Si richiedono i seguenti prezzi per il capitolo ordigni bellici

OB.IR.A.002.A (P3) perforazione avente profondità m3 ml 7.653,06

OB.IR.A.002.A (P5) perforazione avente profondità m5 ml 25.510,20

OB.IR.A.002.A (P7) perforazione avente profondità m7 ml 7.142,87

**Risposta Quesito BV Punto 4**

Si precisa che il codice OB.IR.A.002.A è presente alla pag. 87 di 99 del file “N03\_Elenco Prezzi\_Allegato 4\_CSA.pdf”, dove è riportato anche il prezzo di riferimento.

**QUESITO BV Punto 5**

Si richiede se è corretta l'unità di misura (CAD) del seguente articolo A.3.165.015.36 (maggiorazione per circonferenze cm 18-21).

**Risposta Quesito BV Punto 5**

Come riportato nel file “N03\_Elenco Prezzi\_Allegato 4\_CSA.pdf” l'unità di misura corretta è % e per la voce deve essere considerata una maggiorazione del 140 %.

**QUESITO BV Punto 6**

Si richiedono di conoscere i seguenti importi a base di Appalto

Codice Tariffa: FN.LC.LC.001  
FN.LC.LC.002  
FN.LC.LC.003  
FN.LC.LC.004  
FN.LC.LC.005  
FN.LC.LC.006  
FN.TC.TS.016  
FN.TLC.16  
FN.OC.SI.149

In quanto nel redigere il sommario dei computi non torna l'importo a base di appalto.

**Risposta Quesito BV Punto 6**

Si precisa che tutte le voci sopraccitate sono presenti all'interno del file “N03\_Elenco Prezzi\_Allegato 4\_CSA.pdf”, i relativi importi sono da calcolare direttamente nei computi in quanto queste voci sono espresse in percentuale.

Si conferma altresì l'importo a base di appalto.

**QUESITO BV Punto 7**

Si richiede se i seguenti codici di tariffa riscontrati nelle liste sono identici ed il relativo prezzo da applicare

MM.710/040 Caviglia ordinaria marca 24 M UNI quantità n° 344,00

MM.710/040 S60U/170/0,12 DX Caviglia ordinaria marca 24 S UNI 3560 quantità n° 1.592,00

**Risposta Quesito BV Punto 7**

Vedere risposta 4 Quesito AH e risposta Quesito AV – Punto 5

**QUESITO BZ**

Omissis

**QUESITO CA**

Omissis