

QUESITO CR

Il Capitolato speciale d'Appalto a pag. 11 art. 13 GARANZIE – 13.1. recita:

“L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, è tenuto a costituire garanzia fidejussoria - ai sensi dell'ART. 113 del D. LGS. n. 163/2006, dell'ART. 101 del DPR n. 554/99 e del D.M. n. 123/04 - prestata da istituto regolarmente autorizzato, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'ART. 1944 del Codice Civile per l'importo netto dell'appalto relativo ai lavori.”

Diversamente da quanto riportato sul disciplinare di gara a pag. 6 punto 6):

“Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ... “

In relazione alla risposta del quesito J da parte di FN, si chiede conferma che le condizioni di stipula della garanzia definitiva sono quelle riportate sul Disciplinare di Gara di cui sopra.

RISPOSTA CR

Vedi Quesiti e risposte BO, BQ e BR

QUESITO CS

- 1- Per quanto riguarda l'importo della cauzione provvisoria il bando al punto III.1.1 fa riferimento al disciplinare di gara mentre il disciplinare al punto 5 del plico 1 non da indicazioni dell'importo da garantire. Siamo a chiedervi, pertanto se la cauzione provvisoria debba essere di importo pari al 2% dell'importo complessivo e se possa essere applicata in caso di possesso di certificazione ISO la riduzione del 50% dell'importo garantito?
- 2- Per quanto riguarda la cauzione definitiva il capitolato speciale d'appalto indica all'art. 13 garanzie punto 1 che la garanzia definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs 163/2006 deve garantire per l'importo netto dell'appalto relativo ai lavori; il disciplinare di gara prevede invece al punto 6 che la cauzione definitiva sia di importo pari al 10% con gli incrementi di cui all'art.113 comma 1 del D.Lgs 163/2006. Si chiede pertanto quale sia l'importo che la cauzione definitiva deve garantire e se possa essere applicata in caso di possesso di certificazione ISO la riduzione del 50% dell'importo garantito?
- 3- All'art.13 del Capitolato speciale d'appalto punto 3 è prevista una polizza fideiussoria a garanzia dell'effettuazione della manutenzione per 5 anni, ovvero per il maggior termine previsto nell'offerta tecnica di cui all'art. di cui all'art.3 delle opere di rimboschimento nel corridoio ecologico est-ovest a nord di Castano P. e nella variante esterna. Qual è l'importo da garantire?

RISPOSTA CS

- 1-Vedi quesito e risposta BO, BQ e BR
- 2-Vedi quesito e risposta BO, BQ e BR
- 3-Vedi risposta quesito CC

QUESITO CT

In merito alla compilazione della scheda 1.2 (controllo accessi e portale sicurezza) in mancanza di attestazione di possesso di modello di organizzazione aziendale certificato è sufficiente la sola compilazione della suddetta scheda di cui al punto “Il Concorrente ha adottato un modello di gestione aziendale ma non certificato “ oppure bisogna produrre il fascicolo da allegare alla suddetta scheda come al punto 1.2.2 pag. 7 del disciplinare di gara

RISPOSTA CT

Occorre compilare la scheda 1.2. e allegare il fascicolo contenente il materiale richiesto al punto 1.2.2 pag. 7 del disciplinare di gara

QUESITO CU

Con riferimento alla in oggetto , si chiede se un concorrente, costituito da imprese raggruppate o che intendano raggrupparsi in forma “verticale “, può, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/06, avvalersi di imprese /e ausiliaria/e, al fine di poter soddisfare taluni requisiti mancanti relativi a categorie scorporabili e subappaltabili. in caso affermativo quali documenti è necessario presentare?

RISPOSTA CU

Si è possibile avvalersi di altre imprese per soddisfare i requisiti ai sensi dell’art.49 comam1 del D.lgs 163/06.

I documenti da produrre sono indicati all’art. 49 comma 2 e ss.

QUESITO CV punto 1

Le seguenti voci di prezzo compaiono in elenco prezzi ma non sembrano comparire nei Computi Metrici:

FN.OC.016.03 – Fornitura di segnale ottagonali in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm. Costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di grassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2). Per tutti i simboli diametro cm. 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2).

BA.DE.A.503.B – Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, in breccia o a sez. obbligata.

RISPOSTA CV punto 1

Entrambe le voci sono presenti all’interno dei computi metrici e delle liste di gara.

Quesito CV punto 2

Le seguenti voci di prezzo compaiono nei Computi Metrici ma non sembrano comparire in Elenco Prezzi:

FN.IM.005.03; FN.IM.AN.043; FN.IM.CD.001; FN.OC.MP.01; FN.OC.RC.01; NP.N03.E.014; NP.N03.E.015; NP.N03.E.017; NP.N03.E.018; NP.N03.E.037; NP.N03.E.025; NP.N03.026; NP.N03.E.027.

Risposta Quesito CV punto 2

Tutti i codici sopraelencati sono presenti nell’elenco prezzi di gara.

Quesito CV punto 3

Le seguenti voci compaiono in doccia dicitura:

A.4.015.060.02	<i>A.4.015.060.02</i> <i>Regione Lombardia 2004</i>
B.08.04.231.F	<i>B.08.04.231.F</i> <i>C.C.I.A.A. 2004</i>
E.4.010.120.01	<i>E.4.010.120.01</i> <i>Regione Lombardia 2003</i>
FN.OC.002.03	<i>FN.OC.002.03</i> <i>Regione Lombardia Decreto n. 10616 del 27/06/2003</i>
FN.OC.010.03	<i>FN.OC.010.03</i> <i>Regione Lombardia Decreto n. 10616 del 27/06/2003</i>
FN.OC.139.06	<i>FN.OC.139.06</i> <i>Regione Lombardia Decreto n. 10616 del 27/06/2003</i>
<i>NP.G06.E045</i>	NP.G06.E045 Cesano M.
<i>NP.G06.E051</i>	NP.G06.E051 Cesano
NP.G06.E100	<i>NP.G06.E100</i> <i>Cesano Maderno</i>
<i>NP.G06.A007</i>	NP.G06.A007 Stazione di Cesano Maderno
<i>NP.G06.A019</i>	NP.G06.A019 Stazione di Cesano Maderno

Le diciture in corsivo/grassetto risultano mancanti in elenco prezzi.

A parità di codice, sia in elenco prezzi che nel computo metrico, alcune volte i codici in oggetto vengono arricchiti con il riferimento a un tariffario. Chiediamo se le relative quantità afferenti al codice siano indipendenti dal richiamo al tariffario.

Risposta Quesito CV punto 3

Nel precisare che i codici segnalati nel quesito non hanno nessuna differenza (se non un semplice aggiunta del riferimento tariffario d'origine della voce, che non implica nessun tipo di differenza né di descrizione né di costo), si conferma che essi sono tutti presenti in elenco prezzi.

Quesito CV punto 4.1

1. "...a pagina 28 di 70 del documento "Relazione Descrittiva Generale" viene riportato che si dovrà realizzare per la tratta Vanzaghello-Turbigo un Blocco Automatico a correnti fisse B.A.c.f., mentre al capitolo 2 – Impianti di Blocco Automatico del documento N03Dh003SG-R1 – Disciplinare descrittivi e prestazionali delle Opere – Opere di segnalamento, viene riportato che l'impianto da realizzare dovrà essere di Blocco Automatico a correnti codificate B.A.c.c. (pag. 10). Vi preghiamo di chiarire che tipo di impianto di Blocco Automatico dobbiamo fornire...."

Risposta Quesito CV punto 4.1

Occorre realizzare un impianto con Blocco Automatico a correnti fisse.

Quesito CV punto 4.2

Nella scheda 1.1 allegata al Disciplinare di gara (sub-criterio 1.1. "Presenza di personale abilitato R.F.I. alla protezione cantieri e alle operazioni di messa a terra della T.E., ovvero di sistemi automatici di protezione cantieri (SAPC) omologati") viene richiesto anche la presenza di personale abilitato alle operazioni di messa a terra TE. Riteniamo che tale abilitazione non sia applicabile in quanto ci risulta che solo il personale di RFI è abilitato alla messa a terra TE. Pertanto chiediamo se, al fine del conseguimento del punteggio previsto per l'abilitazione TE, sia applicabile e sufficiente

dichiarare la “disponibilità di mettere a disposizione due persone per il conseguimento della abilitazione per le attività di messa a terra TE che verrà rilasciata direttamente da Ferrovienord SpA.

Risposta Quesito CV punto 4.2

Vedi risposta quesito CH punto 1

QUESITO CZ

In riferimento ai requisiti del Progettista, di cui a pag. 2 del Disciplinare di gara al seguente punto del comma 2.2:

“2. espletamento – negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – di un servizio di progettazione per ognuna delle categorie di seguito indicate: OG3, OG11, OG4, OS9, OS29, OS27; il servizio può essere riferito a una o più delle categorie indicate, fermo restando che il servizio deve essere stato svolto per un importo di lavori pari ad almeno 2 volte gli importi dei lavori indicati nel bando per ciascuna delle categorie predette;”

ed in riferimento a Vs precedente risposta B:

“Occorre dimostrare di aver svolto un servizio di progettazione per:

- categoria OG3 equiparabile alle classi If, Ig, VIa;
- categoria OG11 equiparabile alle classi IIIa, IIIb, IIIc;
- categoria OG4 equiparabile alla classe IXc;
- categoria OS9 equiparabile alla classe IVc;
- categoria OS29 equiparabile alla classe VIa (sede, tracciato e armamento ferroviario);
- categoria OS27 equiparabile alla classe IVb.”

Si chiede conferma della copertura della categoria OG3 con i requisiti posseduti nelle categorie Ig e VIa.

RISPOSTA CZ

Si.

QUESITO DA

Punto 1

In riferimento alla risposta al quesito BB punto 9

Risposta Punto 9.3

“Occorre integrare l’elenco prezzi con il seguente prezzo contenuto nell’elaborato b021 relazione tecnica chiusura pozzo n. 4 paragr. n. 4; pag. 9-10:

“Tutte le attività necessarie per la corretta realizzazione delle opere saranno contenute in un’unica voce di spesa elaborata a corpo...”

Compenso a corpo per l’esecuzione della chiusura del pozzo numero 4 secondo quanto specificato nella presente relazione e relativi allegati grafici: €20.000,00 (Euro Ventimila,00).”

Si chiede indicazione su come inserire questa nuova quantità nella lista categorie di lavoro.

Punto 2

In riferimento a risposta al quesito BD punto 3

“In progetto NON sono previsti deviatori “Rail Rotor” mentre si conferma la molatura delle rotaie”, si richiede:

Nuovo articolo di elenco per la voce in questione;

Indicazione su come inserire questa nuova quantità nelle liste categorie di lavoro

Punto 3

In riferimento a risposta al quesito BB Punto 1

“Come indicato nell’elenco prezzi di gara la voce A.4.105.015.01 deve essere espressa in unità di misura % e quantità 50. Pertanto nel file “Compensazioni ambientali e paesaggistiche_art.90.xls della lista delle categorie il modo di procedere corretto è indicare come unità di misura % e come quantità 50 da calcolarsi sulla quantità (16) di cui alla voce A.3.165.015.31.

Si chiede conferma del corretto modo di procedere con rettifica/compilazione:

File “Compensazioni ambientali e paesaggistiche_art.90.xls”

Situazione presente in lista

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE/COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI (€)	PREZZI UNITARI OFFERTI (In lettere)	IMPORTO TOTALE (€)
A.3.165.015.31	Quercus in varietà con zolla, circonferenza cm 12-14 (ROTONDE)					
	totale	cad	16,00			
A.3.165.015.36	Maggiorazione per circonferenza cm 18-21 (ROTONDE)					
	totale	cad	16,00			
A.4.105.015.01	Messa a dimora di piante, compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e tutti i materiali necessari: maggiorazione sul prezzo delle piante (ROTONDE)					
	totale	cad	16,00			

Situazione con rettifica (in tabella sono inseriti valori ipotetici)

A CODICE TARIFFA	B DESCRIZIONE/COMPUTO	C U.M.	D QUANTITA'	E PREZZI UNITARI OFFERTI (€)	F PREZZI UNITARI OFFERTI (In lettere)	G IMPORTO TOTALE (€)
A.3.165.015.31	Quercus in varietà con zolla, circonferenza cm 12-14 (ROTONDE)					
	totale	cad	16,00	50		800
A.3.165.015.36	Maggiorazione per circonferenza cm 18-21 (ROTONDE)					
	totale	cad	16,00	40		640
A.4.105.015.01	Messa a dimora di piante, compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e tutti i materiali necessari: maggiorazione sul prezzo delle piante (ROTONDE)					
	totale	%	50,00	1440		720

u.m. corretta

Quantità corretta

Importo totale
A.3.165.015.31
+ articolo
A.3.165.015.36

(importo colonna
E) x (importo
colonna F)/100

Punto 4

In riferimento alle correzioni da apportare alle liste categorie di lavoro conseguenti a quanto indicato in risposta ai quesiti dei concorrenti, ed in relazione a quanto già precisato (in risposta al

quesito AE) in merito alla compilazione della lista: “a mano su supporto cartaceo e direttamente su supporto informatico con utilizzo dei file trasmessi”.

Si chiede se, procedendo in quest’ultimo modo, sia sufficiente rettificare direttamente il file e, una volta compilata con i prezzi, stampare la lista corretta, o se le correzioni debbano risultare evidenziate e confermate.

RISPOSTA DA

Punto 1

Vedi lettera prot. n. 0006714 del 18/09/09

Punto 2

Come riportato nel tariffario FS, la voce riguardante la saldatura, comprende anche la molatura delle rotaie, pertanto non esiste un codice aggiuntivo da inserire in gara.

Punto 3

Vedi risposta al quesito BB Punto 1 e lettera prot. n. 0006714 del 18/09/09

Punto 4

Vedi lettera prot. n. 0006714 del 18/09/09

QUESITO DB

punto 1

Alla risposta al quesito AH n.4 riportate che il codice MM.710/040 va sostituito con il codice MM.710/046 all’interno del file “AR_Imp.armamento Turbigio Linea_Art.90”. Corrisponde al file “AR_Imp.Armamento Turbigio_Art.90” (senza la parola linea)?

punto 2

Si richiede la verifica del tracciato sulla tavola “*e0180S—R_Plan.diprogetto2di2.pdf*” in quanto sembrano sussistere degli errori di sovrapposizione del layout, in particolar modo in corrispondenza della stazione di Castano Primo

RISPOSTA DB

punto 1

Vedi lettera prot. n. 0006714 del 18/09/09

punto 2

Vedi pdf allegato

QUESITO DC

punto 1

Plico n.1 – Documentazione Amministrativa

- In merito alla cauzione provvisoria, se questa debba già prevedere l’impegno all’emissione delle polizze di cui ai punti 13.1 – 13.2 – 13.3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

- Relativamente al punto 13.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, se la polizza definitiva debba essere costituita per un importo a garanzia calcolato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, dell’art. 101 del D.P.R. 554/99 e del D.M. 123/04, oppure per un importo a garanzia pari all’importo netto dell’appalto dei lavori.

punto 2

Plico n.2 – offerta tecnica

- di confermarci la possibilità di sottoscrizione di tutta la documentazione tecnica, oltre che dal progettista indicato, solamente dal Legale Rappresentante dell’Impresa Mandataria, nel caso in cui il mandato collettivo di rappresentanza di cui all’art. 37 del Dlgs 12.04.2006 n. 163 venga alla medesima conferito dalle varie mandanti, antecedentemente alla presentazione della sopra citata documentazione

RISPOSTA DC

punto 1

Vedi quesiti e risposta BO, BQ e BR

Punto 2

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI ai sensi dell'art. 34 comma 8 salvo la produzione dell'atto Costitutivo dell'Ati con indicazione del soggetto titolato alla sottoscrizione dei documenti di gara e contrattuali.

QUESITO DD

Poiché ci risulta che l'abilitazione alla TE (messa a terra della scheda 1.1 allegata al disciplinare di gara) viene rilasciata esclusivamente al personale dipendente RFI, si chiede come verrà assegnato il punteggio di cui alla scheda 1.1. avendo la sola abilitazione dei dipendenti a protezione dei cantieri di lavoro.

RISPOSTA DD

Vedi risposta quesito CH punto 1

QUESITO DE

In riferimento all'art. 13.3 del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede un chiarimento riguardo alla quantificazione (percentuale dell'importo) e testo da utilizzare per la fidejussione che l'appaltatore è tenuto a rilasciare a favore del Parco del Ticino a garanzia dell'effettuazione della manutenzione delle opere di rimboschimento.

RISPOSTA DE

Vedi risposta quesito CC

QUESITO DF

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla progettazione, punto 2.2) 3. del disciplinare di gara, pag. 2: si chiede di chiarire se i due servizi richiesti sono da riferirsi ad ogni classe e categoria richiesta (OS9, OS29, OS27) e pertanto possono essere considerati fino ad un massimo di sei servizi (due per ogni classe e cat.)

RISPOSTA DF

I servizi citati al p.to 2.2) 3

3. espletamento di due dei suddetti servizi riguardanti lavori appartenenti alle categorie OS9, OS29, OS27 dei lavori, di importo pari ad almeno il 40% dei corrispondenti importi dei lavori nel bando;

devono avere le caratteristiche richiamate al p.to 2.2) 2 e cioè

*espletamento – negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – di un servizio di progettazione per ognuna delle categorie di seguito indicate: OG3, OG11, OG4, OS9, OS29, OS27; **il servizio può essere riferito a una o più delle categorie indicate**, fermo restando che il servizio deve essere stato svolto per un importo di lavori pari ad almeno 2 volte gli importi dei lavori indicati nel bando per ciascuna delle categorie predette;*