KIT GIUNTO ISOLATO MECCANICO A SECCO
CARATTERISTICHE DI FORNITURA

FERROVIENORD

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferrovienord. It
C.F. E P.I.: 06757900151

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	P. Ronchi	A. Bino	G. Galli
00	11/05/2016	Prima emissione			
01					
02					
03					
04					
05					

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

INDICE

1 GENERALITA' 3
2 SCOPO 3
3 CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

1 GENERALITA'

KIT per Giunto Isolato è utilizzato in caso di rottura o perdita d'isolamento dei Giunti Isolanti Incollati. Tali inconvenienti possono determinare gravose soggezioni all'esercizio, in particolare sulle linee attrezzate con il B. A.. Inoltre, sono utilizzati anche sugli apparati di deviazione, dove non può essere inserito il giunto isolante incollato prefabbricato.

Il prodotto deve consentire il montaggio in modo semplice oltre a garantire una buona tenuta meccanica e un elevato grado d'isolamento necessario per garantire il corretto funzionamento del circuito di binario.

2 SCOPO

Lo scopo del presente documento è di definire le caratteristiche dei materiali costituenti, il kit.

Stabilisce inoltre le caratteristiche tipologiche degli elementi da utilizzare nel processo produttivo.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contenuto dell'allegato al presente documento va applicato a tutte le forniture di giunti isolanti meccanici a secco per armamento 50E5 e 60E1.

Trova applicazione nel rispetto del Cat. FS 899/139 e Cat. FS 899/138.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento recepisce integralmente contenuti e correlazioni definiti nel certificato di omologazione dei giunti isolanti a quattro fori **RFI TC.SS.TB /009/001**

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

RFI

Direzione Tecnica
Sicurezza e Segnalamento
Il Responsabile

Roma, 02/12/03
RFI/TC.SS.TB /009/001

Spett.le
TENCONI SA
CH-6780 AIROLO
SVIZZERA

Oggetto: Omologazione dei giunti isolati a 4 fori per c.d.b. per gli armamenti 60 UNI, 50 UNI e 46 UNI, categoria FS 899/138 - 139 – 140.
"Certificato di omologazione".

Allegati: N° 1 plico

Facendo seguito alla nota RFI/TC.SS.TB/009/242 del 31/05/02, Vi informiamo che le valutazioni effettuate, sulla base delle risultanze dell'analisi documentale e delle verifiche effettuate sia in laboratorio che sui materiali installati in opera, ci consentono di considerare positivamente concluso il processo di omologazione dei giunti in oggetto.
Per quanto sopra il prodotto è da ritenersi omologato per l'utilizzo nell'infrastruttura gestita da RFI.

La presente vale come "*Certificato di omologazione dei giunti isolanti a 4 fori per c.d.b. per gli armamenti 60UNI, 50 UNI e 46 UNI,*" *cat. 899/138 – 139 – 140.*

Le forniture dei giunti isolanti devono essere conformi alla seguente documentazione approvata da questa S.O.:

- Disegni per arm. 60 UNI relativi alla distinta materiali 704.0138.2b del 06/00 rev. 10/03;
- Disegni per arm. 50 UNI relativi alla distinta materiali 704.0173.2b del 06/00 rev. 10/03;
- Disegni per arm. 46 UNI relativi alla distinta materiali 704.0172.2b del 06/00 rev.10/03;
- Specifica di collaudo RFI TCSSTB SC IS 04 219 A del 15/12/2003;
- Istruzione Tecnica RFI TCSSTB SC IS 04 124 A del 15/12/2003 per l'installazione dei giunti per armamento 60 n° TT223 del giugno 2003;
- Istruzione Tecnica RFI TCSSTB SC IS 04 125 A del 15/12/2003 per l'installazione dei giunti per armamento 50 n° TT245 del giugno 2003;
- Istruzione Tecnica RFI TCSSTB SC IS 04 126 A del 15/12/2003 per l'installazione dei giunti per armamento 46 n° TT261 del giugno 2003;
- Caratteristiche del materiale isolante HARDOMID (PA12G) del 16/07/03;

Si rammenta che nel caso in cui codesta Ditta ritenga necessario apportare delle modifiche, al prodotto omologato (caratteristiche di progetto, materiali, componenti, processi di produzione, ecc.) è obbligata a richiederne tempestivamente la preventiva approvazione a questa S.O.

Biagio Costa

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.538.109.952
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Tecnologie di Base
DSV: Tel. ++39 - 06/4730(6)7227
FAX ++39 - 06/4730(6)8262
E.Mail : desantis.nucleo@tiscalinet.it
Cell. FS 335 - 7642045